

КАМЕРЫ NEXEN



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

NEXEN NEXEN TIRE

MASTERLINE



Корпорация NEXEN – один из лидирующих мировых производителей автомобильных шин и камер.

Камеры NEXEN изготавливаются из бутилкаучука.

По сравнению с резиной из натурального каучука бутилкаучук обладает следующими преимуществами:

- высокая газонепроницаемость и газоизоляция;
- высокая стойкость к кислотам, нефтепродуктам, горячему пару и высокой температуре;
- высокая стойкость к атмосферному озону, вызывающему старение резины;
- сохранение гибкости при низких температурах.

Независимые испытания подтвердили, что камера из бутилкаучука обладает газопроницаемостью в 3-4 раза меньше, чем аналогичная из натурального каучука.

Камеры NEXEN отлично поддаются ремонту – они прекрасно клеятся и вулканизируются.

КАМЕРЫ NEXEN HD/MASTERLINE ИЗ БУТИЛКАУЧУКА

Камеры с увеличенной толщиной сделаны из бутилкаучука и обеспечивают значительно большую прочность и максимальную защиту от проколов. Каждая модель подходит для заполнения водой. Кроме того, бутилкаучук отличается высочайшей степенью эластичности и легко поглощает дополнительное напряжение, вызываемое изменением давления. Благодаря этим свойствам камеры NEXEN HD/MASTERLINE великолепно подходят для самых современных шин.

- Одна камера подходит для нескольких размеров шин
- Идеально подходит для самых современных шин с технологиями IF/VF
- Подходит для заполнения водой

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕР NEXEN HD/MASTERLINE



- Подходят для использования в тяжелых условиях
- Снижение риска проколов и порезов
- Срок службы дольше
- Менее чувствительна к ошибкам при шиномонтаже
- Более устойчивы к мелким дефектам внутренней поверхности шины



Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентилля от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)
6"								
NEXEN	3.50-6	3.50-6, 4.00-6, 4.10-6	TR13	8	1.20/1.15	0,19	127569	50
NEXEN	3.50-6	3.50-6, 4.00-6, 4.10-6	TR87	0	1.20/1.15	0,25	127576	50
NEXEN	13x5.00-6	13x5.00-6, 13x6.00-6, 145/70-6	TR13	8	1.20/1.15	0,25	154114	50
NEXEN	13x5.00-6	13x5.00-6, 13x6.00-6, 145/70-6	TR87	0	1.20/1.15	0,25	154121	50
NEXEN	15x6.00-6	15x6.00-6, 140-6, 15x5.50-6	TR87	0	1.20/1.15	0,33	154183	40
NEXEN	15x6.00-6	15x6.00-6, 140-6, 15x5.50-6	TR13	8	1.20/1.15	0,33	154176	40
8"								
NEXEN	3.50-8	3.50-8, 4.00-8	TR87	0	1.25/1.15	0,30	127606	50
NEXEN	4.00-8	4.00-8, 16x4, 3.50-8, 400x100	TR13	6	1.25/1.15	0,30	127644	50
NEXEN	5.00-8	5.00-8, 5.70-8	TR13	13	1.20/1.15	0,46	127729	35
NEXEN	5.00-8	5.00-8, 5.70-8	JS2	0	1.20/1.15	0,48	127736	35
NEXEN	5.00/5.70-8	5.00/5.70-8	TR87	0	1.20/1.15	0,46	043004	35
NEXEN	16x6.50-8	16x6.50-8, 16x7.50-8, 18x6.50-8, 190-8	TR13	15	1.35/1.30	0,49	153155	35
NEXEN	16x6.50-8	16x6.50-8, 16x7.50-8, 18x6.50-8, 190-8	TR87	0	1.35/1.30	0,49	154084	30
NEXEN	18x7.00/7.50-8	18x7.00/7.50-8, 18x8.50/9.50-8, 18x11.00-8	TR13	47	1.45/1.35	0,71	043016	22
NEXEN	18x7-8	180/70-8, 18x7.00-8	JS2	0	1.35/1.30	0,51	126562	30
NEXEN	18x7-8	180/70-8, 18x7.00-8	V3-02-7	0	1.35/1.30	0,55	126579	30
NEXEN	18x8.50-8	18x8.50-8, 18x11.00-8, 18x7.00-8, 18x7.50-8, 18x9.50-8	TR13	47	1.45/1.35	0,71	154190	22
NEXEN	20x8.00-8	20x8.00-8, 20x10.00-8, 20x7.00-8	TR13	47	1.45/1.35	0,71	153162	22
NEXEN	22x10.00-8	22x10.00-8, 21x11.00-8, 21x12.00-8, 22x11.00-8, 22x12.00-8	TR13	47	1.45/1.35	0,71	154091	22
9"								
NEXEN	6.00-9	6.00-9, 6.90-9	TR13	13	1.25/1.20	0,46	127804	30
NEXEN	6.00-9	6.00-9, 6.90-9	TR15	13	1.25/1.20	0,46	127811	30
NEXEN	6.00-9	6.00-9, 6.90-9	JS2	0	1.30/1.20	0,64	127828	30
NEXEN	20x10.00-9	20x10.00/11.00-9	TR13	47	1.45/1.35	1,19	126692	14
NEXEN	21x8-9	21x8-9, 200/75-9	JS2	0	1.30/1.20	0,64	126852	30
NEXEN	22x11.00-9	22x11.00-9	TR13	23	1.45/1.35	0,90	126944	14
NEXEN	25x11.00-9	25x11.00-9, 25x12.00-9, 25x13.50-9	TR13	47	1.45/1.35	1,19	154152	14
NEXEN	25x11.00-9	25x11.00-9, 25x12.00-9, 25x13.50-9	TR6	47	1.45/1.35	1,20	154169	14
10"								
NEXEN	3.00-10	3.00-10, 3.50-10, 4.00-10	TR13	6	1.20/1.15	0,31	154138	50
NEXEN	3.00-10	3.00-10, 3.50-10, 4.00-10	TR87	0	1.20/1.15	0,31	154145	50
NEXEN	4.50-10	4.50-10, 5.00-10	TR13	19	1.20/1.10	0,44	154329	45
NEXEN	6.50-10	6.50-10	JS2	0	1.30/1.20	0,74	127866	25
NEXEN	7.50-10	7.50-10	V3-04-5	0	1.30/1.25	1,04	127996	18
NEXEN	20x8.00-10	20x8.00-10, 20x10.00-10	TR13	33	1.40/1.30	0,65	126784	30
NEXEN	21x7.00-10	21x7.00-10, 21x9.00-10, 22x10.00-10, 22x11.00-10, 22x8.00-10, 22x9.00-10, 23x8.00-10	TR13	33	1.40/1.30	0,65	153001	30
NEXEN	23x9-10	23x9-10, 225/70-10	JS2	0	1.30/1.20	0,76	127088	25
12"								
NEXEN	4.00-12	4.00-12, 4.50-12	TR13	15	1.20/1.15	0,42	127675	40



Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентили от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)
NEXEN	5.00-12	5.00-12	TR13	19	1.25/1.15	0,51	040616	40
NEXEN	6.00-12	6.00-12, 6-12	TR13	22	1.25/1.15	0,70	127842	35
NEXEN	6.00-12	6.00-12, 6-12	TR218A	22	1.25/1.15	0,65	270142	35
NEXEN	7.00-12	7.00-12, 8.00-12	TR13	22	1.25/1.15	0,87	127910	25
NEXEN	7.00-12	7.00-12	JS2	0	1.30/1.20	0,92	127934	22
NEXEN	10.0/80-12	10.0/80-12	TR15	47	1.45/1.35	1,40	126289	16
NEXEN	23x8.50-12	23x10.00-12, 23x10.50-12, 23x9.50-12, 24x10.50-12, 24x8.50-12	TR13	38	1.45/1.40	0,94	154718	20
NEXEN	25x8.00-12	25x8.00-12, 25x10.00-12	TR13	38	1.45/1.40	0,92	151151	20
NEXEN	26x12.00-12	26x12-12, 26.5x14.00-12, 26x14.00-12	TR13	65	1.50/1.40	1,35	127293	15
NEXEN	27x10-12	250/75-12, 27x10.00-12, 27x10.50-12, 27x9.50-12	JS2	0	1.45/1.35	1,42	127323	16
NEXEN	27x10-12	250/75-12, 27x10.00-12, 27x10.50-12, 27x9.50-12	TR78A	0	1.45/1.35	1,50	127330	16
NEXEN	27x8.50-12	27x10.00-12, 27x10.50-12, 27x9.50-12	TR13	47	1.45/1.35	1,40	154220	16
13"								
NEXEN	23x5	23x5, 25x6, 5.00-13, 6.00-13	V3-02-19	0	1.25/1.15	0,62	127019	35
NEXEN	155/165-13	155-13, 165-13, 165/70-13, 175/70-13	TR13	20	1.15/1.05	0,57	148359	35
NEXEN	175/185-13	175-13, 185-13, 185/70-13, 195/70-13	TR13	23	1.20/1.15	0,72	148410	30
NEXEN	185/60-13	195/60-13, 205/60-13, 215/60-13	TR13	32	1.30/1.20	0,72	154763	30
14"								
NEXEN	135/145-14	135-14, 145-14, 145/70-14, 155/70-14	TR13	18	1.30/1.20	0,57	148946	14
NEXEN	155/165-14	155-14, 165-14, 165/70-14, 175/70-14	TR13	22	1.25/1.15	0,69	148366	30
NEXEN	175/185-14	175-14, 185-14, 185/70-14, 195/70-14	TR13	25	1.25/1.15	0,74	148427	30
NEXEN	195/205-14	195-14, 205-14, 205/70-14, 215/70-14	TR13	32	1.25/1.15	0,91	148502	22
NEXEN	215/225-14	215-14, 225-14, 225/70-14, 235/70-14	TR13	37	1.35/1.25	1,12	148168	20
NEXEN	27x8.50-14	27x8.50-14	TR13	32	1.25/1.15	0,91	153551	22
14,5"								
NEXEN	200/60-14.5	200/60-14.5, 24x8.00-14.5	TR15	22	1.20/1.15	0,66	126630	30
NEXEN	30x11.50-14.5	12.5/60-15, 30x11.50-14.5	V3-02-5	0	1.30/1.20	1,49	358840	14
NEXEN HD / MASTERLINE	30x11.50-14.5	12.5/60-15, 30x11.50-14.5	V3-02-5	0	1.80/1.70	1,90	043085	4
15"								
NEXEN	4.50-15	4.50-15, 5.00-15	TR15	19	1.30/1.20	0,67	127712	35
NEXEN	5.00-15	5.00-15, 5.50-15	TR15	22	1.25/1.20	0,67	043032	35
NEXEN	5.00-15	5.00-15, 5.50-15	JS2	0	1.25/1.20	0,77	270166	30
NEXEN	6.5/80-15	6.5/80-15	TR218A	22	1.25/1.20	0,79	279930	30
NEXEN	6.70-15	6.70-15, 7.00-15, 7.50-15, 7.60-15	TR15	27	1.25/1.20	0,87	127897	22
NEXEN	7.00-15	7.00-15	V3-04-2	0	1.30/1.20	1,02	043041	16
NEXEN	7.00-15	205/70-15, 7.00-15, 7.50-15	TR75A	0	1.30/1.20	1,06	127958	16
NEXEN	7.00-15	205/70-15, 7.00-15, 7.50-15	V3-02-7	0	1.30/1.20	1,05	154343	16
NEXEN	8.15-15	28x9-15, 8.15-15, 8.25-15,	TR177A	0	1.30/1.20	1,07	128016	16
NEXEN	8.15-15	8.15-15, 8.25-15, 28x9-15	V3-04-5	0	1.30/1.20	1,07	148700	16
NEXEN	8.25-15	8.25-15	V3-06-1	0	1.45/1.35	1,56	148717	12
NEXEN	125-15	4.00-15, 4.50-15, 125-15	TR13	15	1.20/1.10	0,52	126340	40
NEXEN	155/165-15	155-15, 165-15, 165/70-15, 175/70-15	TR13	22	1.25/1.20	0,75	149004	14



Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентилля от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)
NEXEN	175/185/195-15	175-15, 185-15, 185/65-15, 185/70-15, 195-15, 195/65-15	TR13	27	1.25/1.20	0,87	148458	22
NEXEN	195/205-15	195-15, 205-15, 205/70-15, 215/65-15, 215/70-15, 225/70-15	TR13	32	1.25/1.20	0,99	148519	20
NEXEN	225/80-15	225/70-15, 225/80-15, 235/70-15 235/75- 235/75-15	TR13	37	1.35/1.25	1,08	153582	16
NEXEN	250-15	250-15, 300-15	TR78A	0	1.35/1.25	1,29	127248	14
NEXEN	27x8.50-15	28x9.00-15, 27x8.50-15	TR15	32	1.25/1.20	0,99	43030	20
NEXEN	27x8.50-15	27x8.50-15, 28x9.00-15	TR13	32	1.25/1.20	0,99	153148	20
NEXEN	30x9.50-15	9-15, 30x9.50-15	TR15	30	1.55/1.45	1,76	273068	12
NEXEN	31x10.50-15	10-15, 10.5-15, 11-15, 31x10.50-15	TR13	46	1.55/1.45	1,65	153667	14
NEXEN	10.00-15	10.00-15	V3-04-5	0	1.50/1.40	1,96	148779	12
NEXEN	33x12.50-15	12-15, 33x12.50-15, 31x15.50-15, 33x15.50-15, 12.5-15	TR15	46	1.45/1.35	1,71	154237	12
NEXEN	33x12.50-15	12-15, 33x12.50-15, 31x15.50-15, 33x12.50-15, 33x15.50-15	TR13	46	1.45/1.35	1,705	154244	12
15,3"								
NEXEN	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR15	46	1.55/1.45	1,65	135915	14
NEXEN	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR218A	46	1.55/1.45	1,68	136141	14
NEXEN HD / MASTERLINE	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR15	46	1.95/1.85	2,12	043056	4
NEXEN	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3	TR218A	46	1.45/1.35	1,74	153063	12
NEXEN	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3	TR15	46	1.45/1.35	1,71	153056	12
NEXEN HD / MASTERLINE	11.5/80-15.3	12.5/80-15.3, 300/80-15.3	TR15	46	2.00/1.90	2,52	043057	4
15,5"								
NEXEN	400/60-15.5	350/70-15.5, 400/60-15.5	TR218A	75	1.90/1.85	3,28	137339	6
NEXEN	500/55-15.5	500/55-15.5, 500/60-15.5	TR218A	75	1.90/1.85	3,28	373966	6
16"								
NEXEN	4.00-16	4.00-16, 4.50-16, 5.00-16	TR15	19	1.30/1.20	0,67	154251	35
NEXEN HD / MASTERLINE	5.50/6.00-16	5.50-16, 6.00-16	TR15	23	1.60/1.50	1,02	037728	12
NEXEN	5.50-16	5.50-16, 6.00-16, 6.50-16	TR15	23	1.25/1.20	0,79	154268	30
NEXEN	6.00-16	6.00-16, 6.50-16	TR218A	25	1.35/1.25	0,94	137544	22
NEXEN HD / MASTERLINE	6.50/7.00-16	6.50-16, 7.00-16	TR15	20	1.95/1.85	1,56	043058	4
NEXEN	7.00-16	7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5	TR15	20	1.35/1.25	1,08	137667	20
NEXEN	7.00-16	7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5	TR218A	20	1.35/1.25	1,12	137674	20
NEXEN	7.00-16	7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5	TR75A	0	1.35/1.25	1,16	137681	16
NEXEN	7.00-16	7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5	V3-04-7	0	1.35/1.20	1,07	148632	20
NEXEN	7.50-16	7.50-16, 9.50-16.5	TR13	20	1.35/1.25	1,09	153759	20
NEXEN	7.50-16	7.50-16	TR177A	0	1.35/1.25	1,67	484006	1
NEXEN HD / MASTERLINE	7.50-16	7.50-16, 8-16	TR15	24	1.90/1.80	1,71	43059	4
NEXEN	8.25-16	8.25-16	V3-04-5	0	1.45/1.35	1,57	148724	12
NEXEN	9.00-16	9.00-16	TR218A	30	1.55/1.45	1,79	137841	12
NEXEN	9.00-16	9.00-16	TR15	30	1.55/1.45	1,76	137834	12
NEXEN HD / MASTERLINE	9.00-16	9.00-16	TR15	30	2.00/1.90	2,36	043060	4
NEXEN HD / MASTERLINE	10.00/11.00-16	10.00-16, 11.00-16, 13.6-16	TR15	50	1.50/1.40	2,76	043061	3
NEXEN	10.00-16	10.00-16, 11.00-16, 13.6-16, 315/80-16	TR218A	50	1.50/1.40	1,91	154312	12
NEXEN	13.0/55-16	13.0/55-16	TR15	46	1.55/1.45	1,65	136332	14
NEXEN	13.0/75-16	13.0/65-16, 13.0/75-16, 14.0/65-16	TR15	46	1.45/1.35	1,71	153049	12



Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентили от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)
NEXEN	175/80-16	175/80-16, 185/80-16	TR13	23	1.25/1.20	0,79	153681	30
NEXEN	195/205-16	195-16, 205-16	TR15	25	1.35/1.20	1,04	148533	20
NEXEN	195/80-16	195/80-16, 205/80-16	TR15	25	1.35/1.20	1,01	038146	20
NEXEN	195/80-16	195/80-16, 205/80-16	TR13	25	1.35/1.20	1,01	153698	20
NEXEN	215/80-16	215/80-16, 225/75-16, 235/70-16, 245/75-16	TR13	20	1.35/1.25	1,09	153704	20
16,5"								
NEXEN	10-16.5	10-16.5	TR15	24	1.45/1.35	1,29	135953	18
NEXEN	12-16.5	12-16.5	TR15	46	1.45/1.35	1,71	136165	12
17"								
NEXEN	8-17	8-17, 215/75-17.5, 8.5-17.5	VS3-21-1	20	1.35/1.25	1,125	154756	20
NEXEN	15.0/55-17	15.0/55-17, 380/55-17, 425/55-17	TR218A	75	1.90/1.80	3,09	154411	6
NEXEN	15.0/55-17	15.0/55-17, 380/55-17, 425/55-17	TR15	75	1.90/1.80	3,06	154404	6
NEXEN HD / MASTERLINE	15.0/55-17	15.0/55-17, 380/55-17, 425/55-17	TR15	75	2.20/2.10	3,44	042962	3
NEXEN HD / MASTERLINE	15.0/55-17	15.0/55-17, 380/55-17, 425/55-17	TR218A	75	2.20/2.10	3,47	042963	3
NEXEN	19.0/45-17	19.0/45-17	TR15	75	1.90/1.80	3,06	136875	6
NEXEN	500/50-17	500/50-17	TR15	95	1.90/1.80	3,57	137476	4
NEXEN	500/55-17	500/55-17	TR218A	95	1.90/1.80	5,024	592251	5
17,5"								
NEXEN	9-17.5	9-17.5, 10-17.5	VS3-21-1	35	1.45/1.35	1,525	148748	12
NEXEN	350/65-17.5	350/65-17.5, 400/55-17.5	TR15	75	1.90/1.80	3,06	137384	6
18"								
NEXEN HD / MASTERLINE	7.50/8.00-18	7.50-18, 8.00-18	TR15	30	2.15/2.10	2,05	043062	4
NEXEN	10.5/80-18	10.5/80-18, 13.0/65-18, 275/80-18, 335/65-18	TR218A	48	1.50/1.40	2,02	154435	10
NEXEN	10.5/80-18	10.5/80-18, 13.0/65-18, 275/80-18, 335/65-18	TR15	48	1.50/1.40	1,99	154428	10
NEXEN HD / MASTERLINE	10.5/80-18	10.5/80-18, 13.0/65-18, 275/80-18, 335/65-18	TR15	48	1.95/1.85	2,65	043086	4
NEXEN	12.5/80-18	12.5/80-18, 12.5/75-18, 15.0/70-18, 335/80-18	TR218A	62	1.60/1.50	2,41	154459	8
NEXEN HD / MASTERLINE	12.5/80-18	12.5/80-18, 12.5/75-18, 15.0/70-18, 335/80-18	TR15	62	2.05/1.90	3,14	042785	3
19"								
NEXEN	8.00-19	8.00-19	TR15	24	1.50/1.40	1,58	137803	14
20"								
NEXEN	6.00-20	6.00-20, 6.50-20	TR15	22	1.35/1.30	1,22	137575	15
NEXEN HD / MASTERLINE	6.50/7.50-20	6.50/7.50-20, 280/70-20	TR218A	22	1.90/1.80	1,75	043064	4
NEXEN HD / MASTERLINE	6.50/7.50-20	6.50/7.50-20, 280/70-20	TR15	22	1.90/1.80	1,72	043065	4
NEXEN	7.00-20	260/70-20, 280/70-20, 7.00-20, 7.50-20	TR15	28	1.40/1.30	1,5	137780	14
NEXEN	7.00-20	260/70-20, 280/70-20, 7.00-20, 7.50-20	TR177A	0	1.40/1.30	1,58	137797	14
NEXEN	7.00-20	7.00-20, 7.50-20	V3-06-3	0	1.40/1.30	1,62	154299	14
NEXEN	8.0-20	8.0-20, 8.3-20, 260/80-20, 300/70-20, 9.5/9.0-20	TR218A	30	1.60/1.50	1,96	156781	12
NEXEN	8.25-20	8.25-20	V3-06-3	0	1.40/1.30	1,57	148731	14
NEXEN HD / MASTERLINE	8.3-20	8.3-20, 260/70-20	TR218A	28	2.20/2.05	2,43	039036	4
NEXEN	9.00-20	9.00-20	V3-06-3	0	1.65/1.55	2,29	148755	8
NEXEN HD / MASTERLINE	9.00-20	9.00-20	TR175A	0	2.05/1.95	2,98	043068	3
NEXEN HD / MASTERLINE	9.5-20	9.5-20, 260/80-20, 9.5-22, 300/70-20	TR218A	30	2.15/2.05	2,65	043067	4

									
Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентилья от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)	
NEXEN	10.00-20	10.00-20	V3-02-14	0	1.65/1.55	2,42	043025	8	
NEXEN	10.00-20	10.00-20	V3-06-8	0	1.65/1.55	2,47	148786	8	
NEXEN HD / MASTERLINE	10.00-20	10.00-20	TR78A	0	2.25/2.15	3,42	038964	3	
NEXEN	11.00-20	11.00-20, 13/80-20, 335/80-20	V3-06-8	0	1.80/1.70	2,81	148816	7	
NEXEN HD / MASTERLINE	11.00-20	11.00-20	TR78A	0	2.25/2.15	4,45	043069	2	
NEXEN	11.2-20	11.2/10-20, 12.4/11-20, 280/85-20, 320/70-20, 360/70-20	TR218A	50	1.70/1.60	2,49	154367	8	
NEXEN HD / MASTERLINE	11.2-20	11.2/10-20, 12.4/11-20, 280/85-20, 320/70-20, 360/70-20	TR218A	50	2.25/2.00	3,25	038248	4	
NEXEN	12.00-20	12.00-20, 14/80-20, 365/80-20	TR78A	0	2.25/2.15	4,45	038293	2	
NEXEN	12.00-20	12.00-20, 14/80-20, 365/80-20	V3-06-8	0	1.80/1.70	3,04	148847	6	
NEXEN HD / MASTERLINE	12.00R20	12.00R20, 14/80-20, 14.0/70-20, 365/80-20	TR78A	0	2.25/2.15	5,08	042345	2	
NEXEN HD / MASTERLINE	12.4-20	12.4-20, 320/85-20, 360/70-20	TR218A	50	2.25/2.00	3,1	039214	4	
NEXEN	12.5/80-20	12.5/80-20, 12.5-20, 355/80-20	TR218A	35	1.80/1.70	2,76	136295	7	
NEXEN	14.00/15.00-20	14.00/15.00-20	V3-02-14	0	1.90/1.80	4,35	043012	4	
NEXEN	14.00-20	14.00-20, 15.5/80-20, 365/85-20	V3-06-8	0	1.90/1.80	4,44	148908	4	
NEXEN	14.5/80-20	13.6/12-20, 14.5-20, 14.5/80-20, 380/70-20	TR218A	35	1.80/1.70	2,99	154466	6	
NEXEN	16.0/70-20	13.00-20, 16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20	TR179A	0	1.80/1.70	3,33	042626	5	
NEXEN	16.0/70-20	13.00-20, 16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20	TR218A	56	1.80/1.70	3,33	136615	5	
NEXEN	16.0/70-20	13.00-20, 16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20	TR15	56	1.80/1.70	3,3	136608	5	
NEXEN	16.0/70-20	13.00-20, 16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20	V3-04-5	0	1.80/1.70	3,38	153094	5	
NEXEN HD / MASTERLINE	16.0/70-20	13.00-20, 16.0/70-20, 405/70-20, 400/70-20	TR15	56	2.65/2.55	4,98	043066	2	
NEXEN	16.00-20	16.00-20	TR179A	0	1.90/1.80	4,66	042625	3	
NEXEN	16.00-20	16.00-20	V3-06-8	0	1.90/1.80	4,705	148915	3	
NEXEN	18.0/70-20	17.0/70-20, 18.0/70-20	TR218A	50	1.95/1.85	4,66	136745	3	
NEXEN	18.0/70-20	17.0/70-20, 18.0/70-20	V3-04-5	0	1.95/1.85	4,705	136752	3	
NEXEN	20.0/70-20	20.0/70-20	V3-04-5	0	1.95/1.85	6,095	136929	3	
22"									
NEXEN	8.3-22	260/70-22, 300/70-22, 8.3/8-22, 9.5/9-22	TR218A	28	1.40/1.30	1,53	154510	14	
22,5"									
NEXEN	11-22.5	11-22.5, 295/80R22.5	V3-06-2	0	1.65/1.55	2,46	043039	8	
NEXEN	11-22.5	11-22.5, 295/80R22.5	VS3-21-1	35	1.65/1.55	2,4	148830	8	
NEXEN	12-22.5	12-22.5, 315/80-22.5	V3-02-11	0	1.80/1.70	2,8	148854	7	
NEXEN	15-22.5	15-22.5, 385/65-22.5, 400/55-22.5	TR218A	56	1.80/1.70	3,33	136561	5	
NEXEN	16-22.5	16-22.5, 18-22.5, 445/65-22.5	TR218A	56	1.80/1.70	3,33	270227	5	
NEXEN	400/55-22.5	400/55-22.5, 400/60-22.5	TR218A	56	1.80/1.70	3,33	043047	5	
NEXEN HD / MASTERLINE	400/55-22.5	400/55-22.5, 400/60-22.5	TR218A	56	2.65/2.55	5,01	043082	2	
NEXEN	500/60-22.5	500/45-22.5, 500/60-22.5, 550/60-22.5, 600/50-22.5, 500/45-22.5	TR218A	95	2.70/2.60	7,88	153070	2	
NEXEN HD / MASTERLINE	500/60-22.5	500/60-22.5, 550/60-22.5, 600/50-22.5, 500/45-22.5	TR218A	95	2.75/2.60	8,41	038234	1	
NEXEN	700/40-22.5	700/40-22.5, 700/45-22.5	TR218A	110	2.70/2.60	9,02	154770	2	
NEXEN HD / MASTERLINE	700/40-22.5	700/40-22.5, 700/45-22.5	TR218A	110	2.75/2.65	9,65	038242	1	
24"									
NEXEN	8.3-24	260/70-24, 300/70-24, 8.3/8-24, 9.5/9-24	TR218A	37	1.55/1.45	1,94	154480	10	
NEXEN HD / MASTERLINE	8.3-24	8.3-24, 9.5-24, 250/85-24, 300/70-24	TR218A	37	2.15/2.00	2,71	039351	4	



Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентилля от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)
NEXEN	11.2-24	11.2/10-24, 12.4/11-24, 280/85-24, 320/70-24, 320/85-24, 360/70-24	TR218A	60	1.65/1.55	2,64	154497	6
NEXEN HD / MASTERLINE	11.2-24	11.2/10-24, 12.4/11-24, 280/85-24, 320/70-24, 320/85-24, 360/70-24	TR218A	60	2.30/2.20	3,61	038238	3
NEXEN	12.00-24	12.00-24	V3-04-5	0	1.80/1.70	3,37	136158	5
NEXEN HD / MASTERLINE	12.00-24	12.00-24	TR78A	0	2.60/2.50	5,66	043070	2
NEXEN	13.00-24/25	13.00-24, 13.00-25	TRJ1175C	0	1.75/1.65	4,02	136325	5
NEXEN	13.6-24	13.6/12-24, 14.9-24, 14.9/13-24, 340/85-24, 380/70-24, 380/85-24, 405/70-24, 420/70-24	TR218A	50	1.75/1.65	3,12	136363	5
NEXEN HD / MASTERLINE	13.6-24	13.6/12-24, 14.9-24, 14.9/13-24, 340/85-24, 380/70-24, 380/85-24	TR218A	50	2.30/2.20	4,22	038237	2
NEXEN	14.00-24	14.00-24	V3-04-5	0	1.90/1.80	4,84	136431	4
NEXEN	14.00-24/25	14.00-24, 14.00-25, 15.5-25	TR179A	0	1.90/1.80	4,94	040790	4
NEXEN	14.00-24/25	14.00-24, 14.00-25, 15.5-25	TRJ1175C	0	1.90/1.80	4,94	154374	4
NEXEN HD / MASTERLINE	14.00-24/25	14.00-24, 14.00-25, 15.5-25	TRJ1175C	0	2.25/2.10	7,38	039606	1
NEXEN	14.9-24	14.9-24, 380/85-24, 380/90-24	TR218A	80	1.45/1.35	4,52	136462	4
NEXEN HD / MASTERLINE	14.9-24	14.9-24, 380/85-24, 380/90-24	TR218A	90	2.35/2.25	6,15	038253	2
NEXEN	15.5/80-24	16.0/70-24, 16.5/85-24, 405/70-24	TR218A	80	1.45/1.35	3,43	153124	4
NEXEN	16.00-24/25	16.00-24, 16.00-25, 17.5-25	TRJ1175C	0	2.10/2.00	6,35	153117	3
NEXEN	16.9-24	16.9-24, 18.4-24, 420/70-24, 420/85-24, 460/70-24, 480/70-24, 500/70-24	TR218A	90	1.70/1.60	4,27	136660	4
25"								
NEXEN	15.5-25	15.5-25	TR179A	0	1.90/1.80	4,79	042624	4
NEXEN	17.5-25	17.5-25	TR179A	0	2.10/2.00	6,20	042637	3
NEXEN	17.5-25	17.5-25	TRJ1175C	0	2.10/2.00	6,35	043003	3
NEXEN	18.00-24/25	18.00-24, 18.00-25, 20.5-25	TRJ1175C	0	1.90/1.80	7,42	153100	2
NEXEN	23.5-25	23.5-25, 26.5-25	TR179A	0	2.05/1.95	9,67	042628	2
NEXEN	23.5-25	23.5-25, 26.5-25	TRJ1175C	0	2.05/1.95	9,82	154473	2
NEXEN	26.5-25	26.5-25	TR179A	0	2.05/1.95	9,67	042629	1
NEXEN	26.5-25	26.5-25	TRJ1175C	0	2.05/1.95	11,2	137162	2
NEXEN	29.5-25	29.5-25	TRJ1175C	0	2.30/2.15	14,3	137223	1
26"								
NEXEN HD / MASTERLINE	13.6-26	13.6-26, 14.9-26	TR218A	55	2.15/2.05	4,97	043071	2
NEXEN	14.9-26	14.9/13-26, 380/70-26, 380/85-26, 400/70-26, 420/70-26	TR218A	55	1.80/1.70	4,15	136479	4
NEXEN HD / MASTERLINE	14.9-26	14.9/13-26, 380/70-26, 380/85-26, 400/70-26, 420/70-26	TR218A	60	2.25/2.10	4,97	043072	2
NEXEN	16.9-26	16.9/14-26, 18.4-26, 480/70-26, 480/80-26, 520/70-26, 520/80-26, 540/65-26, 580/70-26	TR218A	100	1.80/1.70	5,42	154503	4
NEXEN HD / MASTERLINE	16.9-26	16.9/14-26, 18.4-26, 480/70-26, 480/80-26, 520/70-26, 520/80-26, 540/65-26, 580/70-26	TR218A	100	2.40/2.30	7,43	038232	1
NEXEN	23.1-26	23.1-26, 580/70-26, 620/75-26, 620/70-26	TR179A	135	2.15/2.05	9,67	042627	2
NEXEN	23.1-26	23.1-26, 580/70-26, 620/75-26	TR218A	135	2.05/1.95	9,67	137063	2
NEXEN HD / MASTERLINE	23.1-26	23.1-26, 580/70-26, 620/75-26, 620/70-26	TR218A	135	2.35/2.25	13,1	042960	1
NEXEN	28.1-26	28.1-26, 28L26, 750/65-26	TR218A	80	2.20/2.10	10,66	154695	1
NEXEN HD / MASTERLINE	28.1-26	28.1-26, 28L26, 750/65-26	TR218A	80	2.50/2.40	13,27	038247	1
26,5"								
NEXEN	500/60-26.5	500/60-26.5, 550/60-26.5, 600/55-26.5	TR218A	130	2.55/2.45	9,39	154275	1
NEXEN HD / MASTERLINE	500/60-26.5	500/60-26.5, 550/60-26.5, 600/55-26.5	TR218A	130	3.45/3.35	11,48	038255	1

									
Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентили от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)	
NEXEN	650/60-26.5	650/60-26.5, 650/65-26.5	TR218A	130	2.55/2.45	9,39	043046	1	
NEXEN	700/50-26.5	700/50-26.5, 710/45-26.5, 710/50-26.5	TR218A	130	2.55/2.45	9,39	137711	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	700/50-26.5	700/50-26.5, 710/45-26.5, 710/50-26.5	TR218A	130	3.45/3.35	11,48	038240	1	
BK Forestline	750/55-26.5	750/55-26.5	TR218A	220	3.00/3.00	13,4	040968	1	
NEXEN	750/55-26.5	750/55-26.5	TR218A	220	2.75/2.75	12,29	037826	1	
NEXEN	800/40-26.5	800/40-26.5, 800/45-26.5	TR218A	240	3.00/3.00	14,97	137810	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	800/40-26.5	800/40-26.5, 800/45-26.5	TR218A	240	3.50/3.50	17,55	038252	1	
28"									
NEXEN	8.3-28	300/70-28, 7.2/7-30, 8.3/8-28, 9.5/9-28	TR218A	37	1.60/1.50	2,29	154527	8	
NEXEN	11.2-28	11.2/10-28, 12.4/11-28, 11.2-28, 12.4-28, 280/85-28, 320/70-28, 320/80-28, 360/70-28	TR218A	58	1.65/1.55	3,4	154534	5	
NEXEN HD / MASTERLINE	11.2-28	11.2/10-28, 12.4/11-28, 11.2-28, 12.4-28, 280/85-28, 320/70-28, 320/80-28, 360/70-28	TR218A	58	2.35/2.25	4,92	038239	2	
NEXEN	13.6-28	13.6/12-28, 14.9/13-28, 340/85-28, 380/70-28, 380/85-28, 420/70-28, 440/65-28	TR218A	78	1.70/1.60	4,26	154541	4	
NEXEN HD / MASTERLINE	13.6-28	13.6/12-28, 14.9/13-28, 340/85-28, 380/70-28, 380/85-28, 420/70-28	TR218A	78	2.30/2.20	6,54	038251	2	
NEXEN	16.9-28	16.9/14-28, 18.4/15-28, 420/85-28, 440/80-28, 480/65-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	95	1.80/1.65	5,44	154558	4	
NEXEN HD / MASTERLINE	16.9-28	16.9/14-28, 18.4/15-28, 420/85-28, 440/80-28, 480/65-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	95	2.35/2.25	7,46	038231	2	
28,5"									
NEXEN	780/50-28.5	780/50-28.5	TR218A	220	3.50/3.50	15,05	043049	1	
30"									
NEXEN	14.9-30	14.9/13-30, 15.5-30, 16.9/14-30, 420/70-30, 480/70-30, 380/85-30	TR218A	80	1.85/1.75	5,37	136493	3	
NEXEN HD / MASTERLINE	14.9-30	14.9/13-30, 15.5-30, 16.9/14-30, 420/70-30, 480/70-30, 380/85-30	TR218A	80	2.35/2.25	7,69	038250	1	
NEXEN	16.9-30	16.9/14-30, 18.4/15-30, 420/85-30, 460/85-30, 480/70-30, 500/70-30, 540/65-30	TR218A	95	1.80/1.65	6,14	154565	3	
NEXEN	23.1-30	21LR30, 23.1-30, 23.1R30, 620/75-30, 600/70-30	TR218A	135	2.05/1.95	9,67	137070	1	
32"									
NEXEN	8.3-32	230/95-32, 260/70-32, 300/70-32, 8.3/8-32, 9.5/9-32	TR218A	37	1.60/1.50	2,49	154572	6	
NEXEN HD / MASTERLINE	8.3-32	230/95-32, 260/70-32, 300/70-32, 8.3/8-32, 9.5/9-32	TR218A	37	2.25/2.20	3,71	038254	4	
NEXEN	11.2-32	11.2/10-32, 12.4/11-32, 320/70-32, 360/70-32	TR218A	62	1.60/1.50	3,69	154589	4	
NEXEN HD / MASTERLINE	12.4-32	12.4-32, 320/85-32, 360/70-32	TR218A	62	2.40/2.30	5,82	043073	2	
NEXEN	24.5-32	24.5-32, 600/65-32, 650/75-32, 680/75-32	TR218A	133	1.95/1.85	10,67	137100	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	24.5-32	24.5-32, 600/65-32, 650/75-32, 680/75-32	TR218A	133	2.45/2.40	13,63	038246	1	
NEXEN	30.5-32	30.5-32, 30.5LR32, 800/65-32	TR218A	155	2.05/1.95	13,47	137285	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	30.5-32	30.5-32, 30.5LR32, 800/65-32	TR218A	155	2.55/2.45	16,85	038236	1	
34"									
NEXEN	16.9-34	16.9/14-34, 18.4/15-34, 380/85-34, 420/85-34, 440/80-34, 480/70-34, 480/80-34, 520/70-34, 540/65-34, 600/60-34, 600/65-34	TR218A	90	1.80/1.70	6,98	154596	3	
NEXEN HD / MASTERLINE	16.9-34	16.9/14-34, 18.4/15-34, 380/85-34, 420/85-34, 440/80-34, 480/70-34, 480/80-34, 520/70-34, 540/65-34, 600/60-34, 600/65-34	TR218A	90	2.40/2.30	9,63	038245	1	
NEXEN	20.8-34	20.8-34, 23.1-34, 620/75-34, 600/65-34	TR218A	133	1.95/1.85	10,67	153131	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	20.8-34	20.8-34, 23.1-34, 620/75-34, 600/65-34	TR218A	133	2.45/2.40	13,63	042965	1	
NEXEN	600/65-34	600/65-34	TR218A	133	1.95/1.85	10,67	137612	1	
35"									
NEXEN	29.5-35	29.5-35	TRJ1175C	0	2.20/2.10	16,11	137247	5	

									
Бренд	Размер	Для типоразмера шин	Вентиль	Смещение вентилья от центра (мм)	Толщина камеры (мм)	Вес (kg)	EAN	Кол-во в коробке (шт)	
36"									
NEXEN	8.3-36	210/95-36, 230/95-36, 260/70-36, 8.3/8-36, 9.5/9-36	TR218A	32	1.60/1.50	3,03	154602	5	
NEXEN	11.2-36	11.2/10-36, 12.4/11-36, 13.6/12-36, 320/85-36, 340/85-36, 360/70-36, 380/70-36	TR218A	62	1.75/1.65	4,21	154619	4	
NEXEN HD / MASTERLINE	11.2/12.4-36	11.2/10-36, 12.4/11-36, 13.6/12-36, 320/85-36, 340/85-36, 360/70-36, 380/70-36	TR218A	62	2.50/2.40	6,55	043074	2	
38"									
NEXEN	8.3-38	8.3/8-38, 9.5/9-38	TR218A	40	1.55/1.45	2,95	154671	6	
NEXEN	11.2-38	11.2/10-38, 12.4/11-38, 270/95-38, 320/70-38, 360/70-38	TR218A	62	1.75/1.65	4,21	154688	4	
NEXEN HD / MASTERLINE	12.4-38	12.4-38, 320/85-38	TR218A	62	2.50/2.40	6,55	043076	2	
NEXEN	13.6-38	13.6/12-38, 14.9/13-38, 15.5-38, 340/85-38, 380/70-38, 420/70-38	TR218A	75	1.60/1.50	5,22	154626	3	
NEXEN HD / MASTERLINE	13.6-38	13.6/12-38, 14.9/13-38, 15.5-38, 340/85-38, 380/70-38, 420/70-38	TR218A	75	2.30/2.20	7,79	038244	2	
NEXEN	16.9-38	16.9/14-38, 18.4/15-38, 480/70-38, 520/70-38, 480/85-38, 380/85-38	TR218A	105	1.80/1.70	7,69	156798	3	
NEXEN HD / MASTERLINE	16.9-38	16.9/14-38, 18.4/15-38, 480/70-38, 520/70-38, 480/85-38, 380/85-38	TR218A	85	2.30/2.20	8,95	038241	1	
NEXEN	18.4-38	18.4/15-38, 460/85-38, 520/70-38, 520/85-38	TR218A	105	1.80/1.70	8,12	136851	3	
NEXEN HD / MASTERLINE	18.4-38	18.4/15-38, 460/85-38, 520/70-38, 520/85-38	TR218A	105	2.30/2.20	9,99	038249	1	
NEXEN	20.8-38	20.8-38, 580/70-38, 600/55-38, 600/65-38, 650/60-38, 650/65-38	TR218A	125	1.90/1.80	9,30	136998	2	
NEXEN HD / MASTERLINE	20.8-38	20.8-38, 580/70-38, 600/55-38, 600/65-38, 650/60-38, 650/65-38	TR218A	125	2.35/2.25	11,27	038243	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	650/85-38	650/85-38, 710/70-38	TR218A	150	2.90/2.80	20,75	043083	1	
NEXEN	710/70-38	650/85-38, 710/70-38	TR218A	150	1.85/1.75	13,40	372082	1	
42"									
NEXEN	8.3-42	11.2/10-42, 210/95-42, 230/95-42, 270/95-42, 8.3/8-42, 9.5/9-42	TR218A	37	1.65/1.55	3,28	154633	5	
NEXEN	18.4-42	18.4/15-42, 20.8-42, 480/80-42, 520/85-42, 580/70-42, 620/70-42, 650/65-42	TR218A	100	1.80/1.70	10,39	154640	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	18.4-42	18.4/15-42, 20.8-42, 480/80-42, 520/85-42, 580/70-42, 620/70-42, 650/65-42	TR218A	100	2.35/2.25	13,68	038233	1	
NEXEN	710/70-42	650/75-42, 650/85-42, 710/60-42, 710/70-42, 710/75-42	TR218A	150	1.85/1.80	14,37	355900	1	
NEXEN HD / MASTERLINE	710/70-42	650/75-42, 650/85-42, 710/60-42, 710/70-42, 710/75-42	TR218A	150	2.20/2.10	17,50	038405	1	
44"									
NEXEN	8.3-44	11.2/10-44, 210/95-44, 230/95-44, 270/95-44, 8.3/8-44, 9.5/9-44	TR218A	37	1.65/1.55	3,28	154657	5	
NEXEN	11.2-44	11.2-44, 270/95-44	TR218A	37	2.15/2.05	4,37	043077	4	
46"									
NEXEN	12.4-46	12.4/11-46, 270/95-46, 300/95-46, 320/90-46, 340/85-46	TR218A	75	1.75/1.65	6,04	136233	2	
NEXEN HD / MASTERLINE	12.4-46	12.4/11-46, 270/95-46, 300/95-46, 320/90-46, 340/85-46	TR218A	75	2.20/2.10	8,45	038256	2	
NEXEN	14.9-46	14.9/13-46, 380/85-46, 380/90-46, 420/70-46	TR218A	75	1.75/1.65	6,04	136516	2	
NEXEN	16.9-46	16.9-46, 18.4-46, 20.8-46, 420/80-46, 480/80-46, 520/85-46	TR218A	90	1.85/1.75	8,94	289960	2	
NEXEN HD / MASTERLINE	16.9/18.4-46	16.9-46, 18.4-46, 20.8-46, 420/80-46, 480/80-46, 520/85-46	TR218A	90	2.35/2.25	11,75	042964	1	
48"									
NEXEN	9.5-48	9.5/9-48, 11.2/10-48, 230/95-48, 270/95-48	TR218A	37	1.65/1.55	3,64	154664	4	
50"									
NEXEN	16.9/18.4-50	16.9-50, 18.4-50, 420/95-50, 480/80-50, 480/95-50	TR218A	90	2.20/2.10	13,80	037940	1	
52"									
NEXEN	11.2/12.4-52	11.2-52, 12.4-52, 320/90-50, 270/95-52, 300/95-52, 320/90-54, 11.2-54, 270/95-54	TR218A	50	2.90/2.80	7,08	037055	3	
NEXEN HD / MASTERLINE	11.2/10-52	11.2-52, 12.4-52, 320/90-50, 270/95-52, 300/95-52, 320/90-54, 11.2-54, 270/95-54	TR218A	50	2.90/2.80	9,50	042961	1	

КАМЕРЫ ИЗ БУТИЛКАУЧУКА

Камеры, изготовленные из бутилкаучука, обеспечивают значительно большую прочность и защиту от проколов, по сравнению с камерами из натурального каучука. Камеры из бутилкаучука отлично подходят для заполнения водой. Кроме того, бутилкаучук отличается высочайшей степенью эластичности и легко поглощает дополнительное напряжение, вызываемое изменением давления. Благодаря этим свойствам бутилкаучуковые камеры великолепно подходят для самых современных шин.


Преимущества

По сравнению с резиной из натурального каучука бутилкаучук обладает следующими преимуществами:


- высокая газонепроницаемость и газоизоляция;
- высокая стойкость к кислотам, нефтепродуктам, горячему пару и высокой температуре;
- высокая стойкость к атмосферному озону, вызывающему старение резины;
- сохранение гибкости при низких температурах.

Независимые испытания подтвердили, что камера из бутилкаучука обладает газонепроницаемостью в 3-4 раза меньше, чем аналогичная из натурального каучука.

Влияние проницаемости на удержание давления




Сравнительный тест на износ резины из натурального каучука (NR) и бутилкаучука (Butyl)




Стойкость к истиранию, %

По данным компании ExxonMobil



Важным параметром при подборе камеры является показатель «Смещение вентиля от центра», которое выражается в мм и показывает, насколько вентиль камеры смещен в сторону от центра камеры.



Камеры из бутилкаучука отлично поддаются ремонту - они прекрасно клеятся и вулканизируются.





ВЕНТИЛИ




	TR 87 V1-08-1 • 33 G 90
A mm	19
B mm	33
C mm	15
D mm	44,5
Z	90°


	JS 2
A mm	—
B mm	33
C mm	26
D mm	56
Z	70°






	TR 218A V4-01-1 • 47 GW
A mm	24
B mm	63,5
C mm	47
D mm	16



	TR 75A V3-09-03	TR 78A V3-09-8	TR 177A V3-09-5
A mm	24	24	24
B mm	76	127	95
Z	86°	86°	86°




	TR 13 V2-01-1 • 38 G 11.5	TR 13 V2-01-1 • 38 G 16
A mm	35	35
B mm	56	56
C mm	11,5	16,5






	TRJ 1175C 105A
A mm	35
B mm	105
C mm	4
D mm	32
Z	88°



	TR 618A V5-01-1
A mm	22
B mm	15,9
C mm	3
D mm	29



	TR 413 V2-03-1	TR 413 V2-03-3
A mm	19	23,5
B mm	14,5	19
C mm	29	29



	V3-02-7	V3-04-5 127 D-74	V3-02-19 60 D
A mm	22,5	20	20,5
B mm	71,5	76	60
C mm	—	47,5	—
Z1	80°	90°	86°
Z2	—	27°	—



	V3-06-3	V3-06-8
A mm	20,5	24,5
B mm	46	61,5
F mm	20,5	14,5
H mm	47,5	50,5
G mm	17	7,5
Z1	90°	86°
Z2	40°	27°
Z3	140°	153°

ИНДЕКС НАГРУЗКИ НА ШИНУ

Индекс нагрузки на шину представляет собой числовой код, который определяет максимальную нагрузочную способность шины, выраженную в килограммах.

Для каждого типа шины/размера нагрузочная способность всегда связана с определенным давлением в шине так, как это определено стандартами ETRTO и техническим паспортом производителя.

ИНДЕКС НАГРУЗКИ ШИН

Индекс нагрузки	кг	Индекс нагрузки	кг	Индекс нагрузки	кг	Индекс нагрузки	кг	Индекс нагрузки	кг	Индекс нагрузки	кг	Индекс нагрузки	кг
113	1150	125	1650	137	2300	149	3250	161	4625	173	6500	185	9250
114	1180	126	1700	138	2360	150	3350	162	4750	174	6700	186	9500
115	1215	127	1750	139	2430	151	3450	163	4875	175	6900	187	9750
116	1250	128	1800	140	2500	152	3550	164	5000	176	7100	188	10000
117	1285	129	1850	141	2575	153	3650	165	5150	177	7300	189	10300
118	1320	130	1900	142	2650	154	3750	166	5300	178	7500	190	10600
119	1360	131	1950	143	2725	155	3875	167	5450	179	7750	191	10900
120	1400	132	2000	144	2800	156	4000	168	5600	180	8000	192	11200
121	1450	133	2060	145	2900	157	4125	169	5800	181	8250	193	11500
122	1500	134	2120	146	3000	158	4250	170	6000	182	8500	194	11800
123	1550	135	2180	147	3075	159	4375	171	6150	183	8750	195	12150
124	1600	136	2240	148	3150	160	4500	172	6300	184	9000	196	12500

ИНДЕКС СКОРОСТИ ШИН

Индекс скорости	Допустимая скорость км/час	Индекс скорости	Допустимая скорость км/час	Индекс скорости	Допустимая скорость км/час	Индекс скорости	Допустимая скорость км/час	Индекс скорости	Допустимая скорость км/час
A1	5	A5	25	B	50	F	80	L	120
A2	10	A6	30	C	60	G	90	M	130
A3	15	A7	35	D	65	J	100	N	140
A4	20	A8	40	E	70	K	110	P	150

ДАВЛЕНИЕ

kPa (килопаскали)	60	100	120	140	160	180	200	240	280	320	360	400	500
bar = кг/см ²	0,6	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0
psi = (фунт/кв.дюйм)	9	14	17	20	23	26	29	35	41	46	52	58	72

СКОРОСТЬ

км/ч (миль/час) 1,61 = км/ч)	5	10	15	20	30	40	50	60	65	70	80	90	100
миль/ч (км/ч) 0,62 = миль/ч)	3	6	9	12	19	25	31	37	40	43	50	55	62

ТЕМПЕРАТУРА

° F (Фаренгейт – 32)) 0.55 = Цельсий	32	40	50	60	70	75	85	95	105	140	175	212
° C (Цельсий) 1.8) + 32 = Фаренгейт	0	5	10	15	20	25	30	35	40	60	80	100

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ

1 метр	= 39,370 дюйма	1 дюйм	= 25,4 миллиметра
1 метр	= 3,281 фута	1 фут	= 0,3 метра
1 метр	= 1,09361 ярда	1 ярд	= 0,9144 метра
1 километр	= 0,62137 мили	1 миля	= 1,609344 километра
1 литр	= 0,21997 галлона (UK)	1 галлон (UK)	= 4,5461 литра
1 литр	= 0,26417 галлона (USA)	1 галлон (USA)	= 3,7854 литра
1 грамм	= 0,035274 унции	1 унция (oz)	= 28,34952 грамма
1 килограмм	= 2,205 фунта	1 фунт (lb)	= 0,45359 килограмма
1 километр в час (км/ч)	= 0,62137 мили в час	1 миля в час (mph)	= 1,609344 километра в час
1 килопаскаль (kPa)	= 0,145 фунта на квадратный дюйм (psi)	1 фунт на квадратный дюйм (psi)	= 6,895 килопаскалей
1 бар (bar)	= 100 килопаскалей	1 фунт на квадратный дюйм (psi)	= 0,06895 бар (bar)
1 киловатт (kW)	= 1,34 лошадиные силы (л.с.)	1 л.с. (HP - horsepower)	= 0,746 киловатта

Компания, основанная в 1942 году как Heung-a Tire Industry, сменила название в 1952 году на Heung-a Tire CO., LTD. и выпустила первую шину для автомобилей в Корее уже в 1956 году.

С 1976 года акций компании торгуются на Корейской фондовой бирже.

В 1984 году было начато строительство завода по производству радиальных шин в Янсане, Южная Корея (Yangsan Plant).

В 1994 году название компании изменено на Woosung Tire и получен сертификат ISO 9001. Уже в 1995 году объем экспорта достиг 100 миллионов долларов, за что компания получила особую награду.



В 2000 году компания сменила название на NEXEN TIRE, а в 2005 году была создана компания в США (NEXEN TIRE America, Inc.). В 2006 году была создана компания в Китае (Корпорация NEXEN TIRE в Циндао и филиал в Шанхае), а в 2008 - компания в Европе (NEXEN TIRE Europe s.r.o.).

В 2015 было начато строительство завода в Европе. В 2016 была создана компания в Японии (Japan Inc.). В 2019 году начал работу европейский завод в г. Жатец (Чехия) и основан Центральный научно-исследовательский институт компании в Магоке, Южная Корея (THE NEXEN univerCITY).

В 2024 году было завершено расширение и запущена в эксплуатацию вторая очередь завода в Европе.

Компанией была создана глобальная сеть исследований и разработок в различных странах, которая разрабатывает продукты с высоким качеством и выдающимися эксплуатационными характеристиками, быстро реагируя на постоянно меняющиеся потребности рынка.

Контакты: